

Таблица 3

Специальности, по которым были защищены кандидатские и докторские диссертации с упоминанием гомеопатических препаратов (адаптировано по [23])

Table 3

Specialties for which candidate and doctoral dissertations were defended with a mention of homeopathic medicines (adapted from [23])

Код специальности	Название специальности	Докторские	Кандидатские
14.01.01	Акушерство и гинекология	3	3
14.01.03	Болезни уха, горла и носа	2	6
14.01.04	Внутренние болезни	–	1
14.01.05	Кардиология	1	2
14.01.07	Глазные болезни	–	1
14.01.08	Педиатрия	5	20
14.01.09	Инфекционные болезни	–	2
14.01.10	Кожные и венерические болезни	–	2
14.01.11	Нервные болезни	1	5
14.03.03	Патологическая физиология	–	3
14.01.06	Психиатрия	–	3
14.01.14	Стоматология	–	8
14.03.06	Фармакология, клиническая фармакология	1	7
14.01.21	Гематология и переливание крови	1	1
14.02.02	Эпидемиология	–	1
14.02.03	Общественное здоровье и здравоохранение	2	2
14.03.09	Клиническая иммунология, аллергология	–	1
14.01.22	Ревматология	–	3
14.01.25	Пульмонология	–	4
14.03.11	Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия	4	14
14.02.05	Социология медицины	–	1
14.01.30	Геронтология и гериатрия	–	1

носа. Помимо вышеперечисленных для этих целей широко используются натуропатические, в том числе и гомеопатические препараты. Приказ Минздравмедпрома от 29.11.1995 г. № 335 юридически «легализовал» применение данных лекарственных средств в рутинной медицинской практике, и эффективность их применения была отражена в диссертационных исследованиях по целому ряду медицинских специальностей [23] (табл. 3).

В этом перечне есть работы, посвященные эффективности гомеопатических препаратов у пациентов с травматическими повреждениями различной локализации (включая ожоги и отморожения) [24–35], в том числе ЛОР-органов [27, 33].

Какие же гомеопатические препараты можно использовать при травмах, в том числе наружного носа и других ЛОР-органов? Лидируют среди назначений арника-содержащие средства. Среди них Арнигель® (Лаборатория Буарон,

Франция). Разрешенный для наружного применения у пациентов с 1 года (в отличие от других арника-содержащих препаратов, имеющих более «взрослые» возрастные ограничения), препарат Арнигель® обладает выраженным противовоспалительным, антиэкхимозным и обезболивающим действием. Согласно результатам исследований, проведенных в ведущих ЛОР-клиниках г. Москвы [36, 37], скорость купирования реактивных явлений (отек, гематома) со стороны мягких тканей наружного носа, препятствующих проведению репозиции (инструментальной или пальцевой) в 1,4 раза выше, а вероятность наступления обезболивающего эффекта в 9 раз выше, чем при использовании аллопатических мазей/гелей, иными словами, использование препарата Арнигель® (на основе *Arnica montana*) в сравнении с аллопатическими мазями/гелями более эффективно по всем оцениваемым показателям [36, 37].