3) не влияла на динамику pO_2 венозной крови.

Наложение трахеостомы может влиять на течение заболевания. Недавние публикации [7, 8] ставят актуальным вопрос о возможном сдвиге сроков наложения трахеостомы для данной патологии на более ранние – 1-е сутки от момента оротрахеальной интубации. В связи с этим существует потребность в проведении дальнейших исследований.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Матюшков Н. С., Тюрин И. Н., Авдейкин С. Н., Боярков А. В., Казаков Д. Н., Костин Д. М. Респираторная поддержка у пациентов с COVID-19. Опыт инфекционного госпиталя в коммунарке: одноцентровое ретроспективное исследование. *Вестник интенсивной терапии имени А. И. Салтанова.* 2021;3:47–60. https://doi.org/10.21320/1818-474X-2021-3-47-60
2. Сметанина С. В. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика. *Московская медицина.* 2020;S2:14–15. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42769692
3. Егоров В. И., Мустафаев Д. М., Кочнева А. О., Комарова Ж. Е. Трахеостомия у пациентов с COVID-19. *Российская оториноларингология.* 2020;19(5):8–13. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-5-8-13
4. Молочков А. В., Терпигорев С. А., Древаль А. В., Каратеев Д. Е., Кильдюшевский А. В., Куликов Д. А., Лихванцев В. В., Овезов А. М., Огнева Е. Ю., Смирнова Е. В., Фаенко А. П., Филипповская Ж. С. Методические рекомендации по ведению стационарных пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). *Альманах клинической медицины.* 2020;48:73–90. doi: 10.18786/2072-0505-2020-48-042
5. Rice T. W., Wheeler A. P., Bernard G. R., Hayden D. L., Schoenfeld D. A., Ware L. B. National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute ARDS Network. Comparison of the SpO_2/FiO_2 ratio and the PaO_2/FiO_2 ratio in patients with acute lung injury or ARDS. *Chest*. 2007 Aug;132(2):410-417. https://doi.org/10.1378/chest.07-0617
6. Brown S. M., Grissom C. K., Moss M., Rice T. W., Schoenfeld D., Hou P. C. NIH/NHLBI PETAL Network Collaborators. Nonlinear Imputation of PaO_2/FiO_2 From SpO_2/FiO_2 Among Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome. *Chest*. 2016 Aug;150(2):307-313. https://doi.org/10.1016/j.chest.2016.01.003..
7. Lowery A. S., Malenke J. A., Bolduan A. J., Shinn J., Wootten C. T., Gelbard A. Early Intervention for the Treatment of Acute Laryngeal Injury After Intubation. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.* 2021 Mar 1;147(3):232-237. https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.4517
8. Fiacchini G., Tricò D., Ribechini A., Forfori F., Brogi E., Lucchi M., Berrettini S., Bertini P., Guarracino F., Bruschini L. Evaluation of the Incidence and Potential Mechanisms of Tracheal Complications in Patients With COVID-19. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.* 2021 Jan 1;147(1):70-76. https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.4148

REFERENCES

1. Matiushkov N. S., Tyurin I. N., Avdeikin S. N., Boyarkov A. V., Kazakov D. N., Kostin D. M., Srednyakov A. V., Protsenko D. N. Respiratory support in COVID-19 patients in Kommunarka hospital: a single-centered, retrospective study. *Annals of Critical Care*. 2021;3:47-60. (In Russ.) https://doi.org/10.21320/1818-474X-2021-3-47-60
2. Smetanina S. V. New coronavirus infection (COVID-19): epidemiology, clinic, diagnosis, treatment and prevention. *Moscow Medicine.* 2020;S2:14-15. (In Russ.) https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42769692
3. Egorov V. I., Mustafaev D. M., Kochneva A. O., Komarova Zh. E. Tracheostomy in COVID-19 patients. *Rossiiskaya otorinolaringologiya*. 2020;19(5):8-13 2020;5:8-13. (In Russ.) https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-5-8-13
4. Molochkov A. V., Terpigorev S. A., Dreval A. V., Karateev D. E., Kildyushevsky A. V., Kulikov D. A., Likhvantsev V. V., Ovezov A. M., Ogneva E. Y., Smirnova E. V., Faenko A. P., Filippovskaya Z. S. Guidelines on the management of in-patients with the new coronavirus infection (COVID-19). *Almanac of Clinical Medicine.* 2020;48:73-90. (In Russ.) https://doi.org/10.18786/2072-0505-2020-48-042
5. Rice T. W., Wheeler A. P., Bernard G. R., Hayden D. L., Schoenfeld D. A., Ware L. B. National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute ARDS Network. Comparison of the SpO_2/FiO_2 ratio and the PaO_2/FiO_2 ratio in patients with acute lung injury or ARDS. *Chest*. 2007 Aug;132(2):410-417. https://doi.org/10.1378/chest.07-0617
6. Brown S. M., Grissom C. K., Moss M., Rice T. W., Schoenfeld D., Hou P. C. NIH/NHLBI PETAL Network Collaborators. Nonlinear Imputation of PaO_2/FiO_2 From SpO_2/FiO_2 Among Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome. *Chest*. 2016 Aug;150(2):307-313. https://doi.org/10.1016/j.chest.2016.01.003
7. Lowery A. S., Malenke J. A., Bolduan A. J., Shinn J., Wootten C. T., Gelbard A. Early Intervention for the Treatment of Acute Laryngeal Injury After Intubation. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.* 2021 Mar 1;147(3):232-237. https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.4517
8. Fiacchini G., Tricò D., Ribechini A., Forfori F., Brogi E., Lucchi M., Berrettini S., Bertini P., Guarracino F., Bruschini L. Evaluation of the Incidence and Potential Mechanisms of Tracheal Complications in Patients With COVID-19. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.* 2021 Jan 1;147(1):70-76. https://doi.org/10.1001/jamaoto.2020.4148

Информация об авторах

Егоров Виктор Иванович – доктор медицинских наук, доцент, главный научный сотрудник, руководитель отделения оториноларингологии, заведующий кафедрой оториноларингологии, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского (129110, Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корпус 1)